


# Dollhouse Assembly Instructions

Please read the entire instruction sheet before starting.


**Important! PRE-FOLD ALL SCORES LINES!**

## TRAY ASSEMBLY




### Step 1:


- A** Lift the side panels upright and fold the small end flaps inward.
- B** Fold end flaps on front and back panels outward. Lift front and back panels upright and fold over top of the side panel end flaps to lock into the slots in bottom of tray.




- Step 2:** Fold the flaps on both side panels over and lock into slots in bottom of the tray.




- Step 3:** Fold the outer wall panel to shape shown and place inside the tray with the open end to the back of the tray.



- Step 4:** Fold the end panels of the second floor downward and insert inner wall into slot in second floor. Place second floor and inner wall assembly into tray with chimney on inner wall to the rear.



- Step 5:** Place the roof over the dollhouse. Insert each chimney through the corresponding slot in the roof as shown.




**Integrated Employment Enterprises, Inc.™**  
Toy Products

[www.iee-inc.org](http://www.iee-inc.org)




## TABLE ASSEMBLY



**Step 1:** Place the table upside-down.

- A** Lift both the longer sides of the table upright.
- B** Fold end of each table leg inward as shown.
- C** Fold the end flaps on both the short sides of the table inward.




**Step 2:**

- A** Hold end flaps up and
- B** Lift short sides of the table upright.
- C** Fold end flaps around the table leg and lock the tab into slot on the inside.

**Step 3:** Turn table upright.

## BED ASSEMBLY




**Step 1:** Place bed upside-down.


- A** Lift both the longer sides of the bed upright.
- B** Fold legs at end of each long side inward as shown.
- C** Fold flap at end of bed inward and tab side flaps through slot and tuck into legs.

**Step 2:** Turn bed over so that the printed side is up.

- A** Fold head of bed up and bend down at score.
- B** Tab side flaps through slot and tuck into legs.




## SMALL CHAIR ASSEMBLY



**Step 1:** Place chair upside down.

- A** Lift both sides of the small chair upright.
- B** Fold end of each chair leg inward as shown.




**Step 2:**

- A** Fold the end flaps on the front and back sides of the chair inward.
- B** Lift the front and back of the chair upright as shown.
- C** Fold end flaps around the chair legs and lock the tab into slot on the inside as shown.


**Step 3:** Turn chair upright.

## CHAIR ASSEMBLY



**Step 1:** Place the chair upside-down.

- A** Fold the back panel over as shown.
- B** Fold end flap outward.
- C** Fold chair arms around and inward as shown.
- D** Fold both side flaps on the front panel inward.
- E** Fold end flap inward.



**Step 2:** Fold the chair into a squared shape and

- A** Insert slot in the end flap
- B** Fold front panel over then
- C** Insert tab into slot in the back panel


**Step 3:** Turn chair upright.

# Instrucciones de Ensamblado

Favor de leer todas las instrucciones antes de iniciar el ensamblado.


**¡IMPORTANTE: DOBLE TODAS LAS LINEAS PUNTEADAS!**

## Ensamble de la Base




### Paso 1:


- A** Levante los paneles laterales hacia arriba y doble las solapas frontales hacia adentro.
- B** Doble las solapas traseras del panel frontal y trasero hacia afuera. Levante los paneles frontal y trasero hacia arriba y doble los sobre el tope de las solapas para asegurarlos en las ranuras en el fondo de la base.




- Paso 2:** Doble las solapas de ambos paneles laterales hacia abajo asegúrelas dentro de las ranuras al fondo de la base.



- Paso 3:** Doble el panel de la pared exterior según se muestra y colóquela dentro de la base con la parte abierta hacia la parte trasera de la base.



- Paso 4:** Doble los paneles del segundo piso hacia abajo e inserte la pared interior dentro de las ranuras del segundo piso. Coloque el segundo piso y la pared interior ensamblada dentro de la base con la chimenea sobre la pared interior en la parte trasera.



- Paso 5:** Coloque el techo sobre la casa de muñecas, inserte la chimenea a través de la ranura correspondiente del techo, como se muestra.




Integrated Employment Enterprises, Inc.™  
Toy Products

[www.iee-inc.org](http://www.iee-inc.org)




## ENSAMBLE DE LA MESA



**Paso 1:** Colocar la mesa boca abajo.

- A** Levantar ambos los lados más largos de la tabla en posición vertical.
- B** Doblar los extremos de cada pata de la mesa hacia el interior como se muestra.
- C** Doblar las solapas de extremo en ambos los lados cortos de la mesa hacia el interior.




**Paso 2:**

- A** Montegna aletas extremas y
- B** Lavantar lados cortos de la mesa en posición vertical.
- C** Plegar solapas de extremo alrededor de la pata de la mesa y cerrar la pestaña en la ranura en el interior.


**Paso 3:** Convertir la tabla en posición vertical.

## ENSEMBLE DE LA SILLA PEQUEÑA



**Paso 1:** Colocar la silla al revés.

- A** Levantar ambos lados de la pequeña silla en posición vertical.
- B** Doblar los extremos de cada pata de la silla hacia adentro como se muestra.




**Paso 2:**

- A** Plegar solapas extremas en los lados frontal y posterior de la silla hacia adentro
- B** Levante la parte delantera y trasera de la silla en posición vertical como se muestra..
- C** Plegar solapas de extremo alrededor de las patas de la silla y cerrar las pestañas en la ranura en la parte interior como se muestra.

**Step 3:** Girar la silla en posición vertical.

## ENSEMBLE DE CAMA



**Paso 1:** Colocar la cama boca abajo.


- A** Levante ambos los lados más largos de la cama en posición vertical.
- B** Doblar las piernas al final de cada lado largo hacia adentro como se muestra.
- C** Plegarse al final de la cama y las aletas de palabras y laterales pestaña través de la ranura y meter en las piernas.

**Paso 2:** Convertir la cama de manera que la cara impresa es de hasta.

- A** Doblar la cabeza de la cama y doblar hacia abajo en la puntuación.
- B** Aletas laterales pestaña través de la ranura y la cirugía estética en las piernas.


**Paso 3:** Convertir la cama en posición vertical.

## ENSEMBLE DE LA SILLA



**Paso 1:** Colocar la silla al revés.

- A** Plegar el panel posterior sobre como se muestra.
- B** Doble la aleta extremo exterior
- C** Cruzar los brazos alrededor de la silla y hacia adentro como se muestra.
- D** Plegar las dos aletas laterales en el panel frontal hacia adentro.
- E** Doble la aleta extremo hacia dentro.



**Paso 2:** Plegar la silla en una forma cuadrada y

- A** Ranura de inserción de la aleta extrema
- B** Plegar el panel frontal sobre el entonces
- C** Pestaña insertar en la ranura en el panel posterior

**Paso 3:** Girar la silla en posición vertical.